



2022

unica

Unica




Unica è una cucina moderna, pratica e funzionale. Un modello versatile in grado di interpretare stili contemporanei diversi grazie alla ampia gamma di finiture disponibili.


UNICA is a modern, practical and functional kitchen. A versatile model, capable of interpreting different contemporaries styles thanks to the wide range of available finishes.

Anta squadrata con maniglia a gola

Square door with finger rail opening



- gola tipo “elle”
“L” type finger rail



- gola tipo “elle” con maniglia incassata
“L” type finger rail with recessed handle



Anta con profilo per apertura con gola a “elle”

Door with profile for opening with “L” finger rail



Anta con maniglia

Door with handle



Anta con maniglia applicata in testa

door with top-mounted handle



CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm costituita da un supporto di pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) stondate nei lati verticali raggio 7 mm e bordate polipropilene sp.10/10 in tinta nei lati orizzontali disponibili nei colori opachi: phagos finitura chiselled venatura verticale: nuvola (opz.1567), kapok (opz.1560), vulcano (opz.1568), bianco (opz.1566) finitura rovere naturale venatura verticale: perla (opz.5314) finitura materica effetto pietra: pietra fulvus (opz.8867), pietra grey (opz.9642), pietra musk (opz.8403) finitura effetto ossidato: platino (opz.9661) finitura seta tinta unita: bianco assoluto (opz.7450), dove grey (opz.8971), ecru (opz.9641), grigio chiaro (opz.9640), antracite (opz.9643)
ANTE VETRO	telaio alluminio verniciato grigio selce sp.22 mm con vetro: trasparente (opz.UNGT), satinato (opz.UNGS), bronzo satinato (opz.UNGB) telaio alluminio verniciato silver dark sp.22 mm con vetro: trasparente (opz.UNST), satinato (opz.UNSS), fumè satinato (opz.UNSF) telaio alluminio verniciato nero sp.22 mm con vetro: trasparente (opz.UNNT), satinato (opz.UNNS), fumè satinato (opz.UNNF)
PROFILI E GOLE	N.B.: per le finiture profili e gole vedi pag.18-19
MANIGLIE	vedi pag.24-28
STRUTTURE	ANTE: phagos bianco, bianco assoluto nobilitato bianco (opz.001), schiena e ripiano bianco (opz.001) ANTE: rovere perla, pietra grey, pietra musk, antracite, grigio chiaro nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690) ANTE: pietra fulvus, dove grey, ecru, ossidato platino, phagos nuvola, phagos vulcano, phagos kapok nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) a richiesta: nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) nobilitato lino effetto tela (opz.8920) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
MENSOLE	di serie: altezza 3,8 cm in laminato, bianco (opz.001), argilla (opz.9690), visone (opz.948M), conchiglia (opz.8910), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza 3,8 cm finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.31



Melamine

TH. 22 MM

Neck	cod.	N35
Neck with handle	cod.	N36
Lux	cod.	L35
Bridge	cod.	B35
Head	cod.	B36

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWERS FRONT	22 mm thick door consisting of a support of wood particle board (compliant with US EPA TSCA Title VI) rounded on the vertical sides with a radius of 7 mm and edged in polypropylene thickness 10/10 in the same color on the horizontal sides available in lacquered colors: phagos chiselled finish vertical grain: cloud (opt.1567), kapok (opt.1560), volcano (opt.1568), white (opt.1566) vertical grain natural oak finish: pearl (opt.5314) material finish with stone effect: stone fulvus (opt.8867), stone grey (opt.9642), stone musk (opt.8403) oxidized effect finish: platinum (opt.9661) solid color silk finish: absolute white (opt.7450), grey dove (opt.8971), ecru (opt.9641), clear grey (opt.9640), anthracite (opt.9643)
GLASS DOORS	22 mm thick flint grey-coated aluminum frame with glass: transparent (opt.UNGT), satin (opt.UNGS), satin bronze (opt.UNGB) 22 mm thick dark silver-coated aluminum frame with glass: transparent (opt.UNST), satin (opt.UNSS), smoked satin (opt.UNSF) 22 mm thick black-coated aluminum frame with glass: transparent (opt.UNNT), satin (opt.UNNS), smoked satin (opt.UNNF)
PROFILES AND FINGER RAILS	Note: for the profiles and finger rails finishes see page 18-19
HANDLES	see on page 24-28
STRUCTURES	DOORS: phagos white, absolute white melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: oak pearl, stone grey, stone musk, anthracite, clear grey melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690) DOORS: stone fulvus, grey dove, ecru, oxidized platinum, phagos cloud, phagos volcano, phagos kapok melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) on request: melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) linen melamine-coated canvas effect (opt.8920), shell back panel and shelf (opt.8910)
SHELVES	standard: height 3.8 cm, made of laminate, white (opt.001), clay (opt.9690), mink (opt.948M), shell (opt.8910), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, finishes as doors
PLINTHS	see on page 31

Melaminico fascia "A"

Melamine band "A"

SP. 22 MM TH. 22 MM

 *colori in pronta consegna*
available colours

ante phagos finitura chiselled
chiselled finish phagos doors



nuvola (opz.1567)
cloud

bianco (opz.1566)
white

anta finitura rovere naturale
natural oak finish door



perla (opz.5314)
pearl

anta finitura effetto ossidato
oxidized effect finish door




platino (opz.9661)
platinum

anta finitura materica
textured finish door



pietra grey (opz.9642)
stone grey

ante finitura seta tinta unita
solid color silk finish doors



bianco assoluto (opz.7450)
absolute white

ecru (opz.9641)
ecru

antracite (opz.9643)
anthracite

dove grey (opz.8971)
grey dove

Neck	cod.	N35
Neck	con maniglia with handle	cod. N36
Lux	cod.	L35
Bridge	cod.	B35
Head	cod.	B36

Melaminico fascia "B"

Melamine band "B"

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante phagos finitura chiselled
chiselled finish phagos doors



kapok (opz.1560)
kapok

vulcano (opz.1568)
volcano

anta finitura materica
textured finish door



pietra fulvus (opz.8867)
stone fulvus

pietra musk (opz.8403)
stone musk


ante finitura seta tinta unita
solid color silk finish doors



grigio chiaro (opz.9640)
clear grey

Neck	cod.	N35
Neck	con maniglia with handle	cod. N36
Lux	cod.	L35
Bridge	cod.	B35
Head	cod.	B36

SP. 22 MM TH.22 MM



particolare anta
detail of door

Telaio alluminio

Aluminium frame

telaio alluminio verniciato grigio selce sp.22 mm vetro trasparente, satinato, bronzo satinato

22 mm-thick flint grey-coated aluminium frame with transparent, satin, satin bronze glass



telaio grigio selce con vetro
trasparente (opz.UNGT)
flint grey frame with transparent
glass (opt.UNGT)



telaio grigio selce con vetro
satinato (opz.UNGS)
flint grey frame with satin
glass (opt.UNGS)



telaio grigio selce con vetro
bronzo satinato
(opz.UNGB)
flint grey frame with satin bronze
glass (opt.UNGB)



particolare anta vetro
detail glass door

telaio alluminio verniciato silver dark sp.22 mm vetro trasparente, satinato, fumè satinato

22 mm-thick dark silver-coated aluminium frame with transparent, satin, smoked satin glass



telaio silver dark con vetro
trasparente (opz.UNST)
dark silver frame with transparent
glass (opt.UNST)



telaio silver dark con vetro
satinato (opz.UNSS)
dark silver frame with satin
glass (opt.UNSS)



telaio silver dark con vetro
fumè satinato (opz.UNSF)
dark silver frame with smoked
satin glass (opt.UNSF)



particolare anta vetro
detail glass door

Telaio alluminio

Aluminium frame

telaio alluminio verniciato nero sp.22 mm vetro trasparente, satinato, fumè satinato
22 mm-thick black-coated aluminium frame with transparent, satin, smoked satin glass



telaio nero con vetro
trasparente (opz.UNNT)
black frame with transparent
glass (opt.UNNT)



telaio nero con vetro
satinato (opz.UNNS)
black frame with satin glass
(opt.UNNS)



telaio nero con vetro
fumè satinato (opz.UNNF)
black frame with smoked
satin glass (opt.UNNF)



particolare anta vetro
detail glass door

Telaio alluminio con maniglia

Aluminum frame with handle

telaio alluminio verniciato grigio selce sp.22 mm vetro trasparente, satinato, bronzo satinato
22 mm-thick flint grey-coated aluminium frame with transparent, satin, satin bronze glass



telaio grigio selce con vetro
trasparente (opz.UNGT)
flint grey frame with transparent
glass (opt.UNGT)



telaio grigio selce con vetro
satinato (opz.UNGS)
flint grey frame with satin
glass (opt.UNGS)



telaio grigio selce con vetro
bronzo satinato
(opz.UNGB)
flint grey frame with satin bronze
glass (opt.UNGB)



particolare anta vetro
detail glass door

telaio alluminio verniciato silver dark sp.22 mm vetro trasparente, satinato, fumè satinato
22 mm-thick dark silver-coated aluminium frame with transparent, satin, smoked satin glass



telaio silver dark con vetro
trasparente (opz.UNST)
dark silver frame with transparent
glass (opt.UNST)



telaio silver dark con vetro
satinato (opz.UNSS)
dark silver frame with satin
glass (opt.UNSS)



telaio silver dark con vetro
fumè satinato (opz.UNSF)
dark silver frame with smoked
satin glass (opt.UNSF)



particolare anta vetro
detail glass door

Telaio alluminio con maniglia

Aluminum frame with handle

telaio alluminio verniciato nero sp.22 mm vetro trasparente, satinato, fumè satinato

22 mm-thick black-coated aluminium frame with transparent, satin, smoked satin glass



telaio nero con vetro
trasparente (opz.UNNT)
black frame with transparent
glass (opt.UNNT)



telaio nero con vetro
satinato (opz.UNNS)
black frame with satin glass
(opt.UNNS)



telaio nero con vetro
fumè satinato (opz.UNNF)
black frame with smoked
satin glass (opt.UNNF)



particolare anta vetro
detail glass door



Esempio di anta unica a vetro per colonna con maniglia centrale
Example of single glass door for column with central handle

Finiture gole / Finger rails finishes

Neck

Finiture gole
spazzolate
Finger rails
brushed finishes




titanio ossidato (opz.414)
titanium oxidized
(opt.414)




brill (opz.412)
brill (opt.412)

Finiture gole
verniciate a polvere
opache
Matt finger rails
powder coated finishes



bianco assoluto (opz.740S)
absolute white
(opt.740S)




nero (opz.7892)
black (opt.7892)



fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)




silver dark (opz.9507)
dark silver (opt.9507)




ghisa (opz.9509)
cast iron (opt.9509)




grigio selce (opz.SEL)
flint grey (opt.SEL)




grigio traffico (opz.9511)
traffic grey (opt.9511)




cenere (opz.9547)
ash (opt.9547)




argilla (opz.9503)
clay (opt.9503)




lino (opz.W770)
linen (opt.W770)




conchiglia (opz.7403)
seashell (opt.7403)



grigio kenya (opz.9501)
kenya grey (opt.9501)



rosso persia (opz.8165)
persia red (opt.8165)



azzurro nube (opz.8379)
cloud blue (opt.8379)

Finiture gole / Finger rails finishes

Lux

Finiture gole
spazzolate
Finger rails
brushed finishes




titanio ossidato (opz.414)
titanium oxidized
(opt.414)


Finiture gole
verniciate a polvere
opache
Matt finger rails
powder coated finishes



rosso persia (opz.8165)
persia red (opt.8165)



azzurro nube (opz.8379)
cloud blue (opt.8379)




nero (opz.7892)
black (opt.7892)






silver dark (opz.9507)
dark silver (opt.9507)

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.				COD.	
Gola sottotop tipo “A” Type “A” undermount finger rail  al ml per lm G950010			Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each G950050			
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end G950021 G950022			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail 			
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end G950031 G950032			 da 0 a 180°			
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 N:B: obbligatori Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Note: obligatory  SX LH DX RH in alluminio aluminium angolare DX RH corner piece angolare SX LH corner piece G950058 G950059						


GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA			GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE		
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL			VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail 			Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)   sezione mezza gola tipo “C” cross section of type “C” finger rail		
	al ml per lm	G950110		Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950310 G950330 G950350 G950370 G950320 G950340 G950360
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition 			Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “D” cross section of type “D” finger rail		
	terminale DX RH end terminale SX LH end	G950121 G950122		Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950410 G950430 G950450 G950470 G950420 G950440 G950460
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns 			Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “E” cross section of type “E” finger rail		
	terminale DX RH end terminale SX LH end	G950131 G950132		Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950510 G950530 G950550 G950570 G950520 G950540 G950560

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)


Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura
lateral, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)


Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 22 mm)

DI SERIE STANDARD



Maniglia U1
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U1
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U1S finitura silver dark
Handle U1S dark silver finish

Maniglia U1N finitura nero
Handle U1N black finish

Maniglia U1K finitura nichel satinato
Handle U1K satin nickel finish

N.B.: per la colonna Nook è
consigliato l'abbinamento
con la maniglia 940 finitura titanio
Note: the combination is recommended
for the Nook column with the 940
titanium finish handle

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U3
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U3
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U3T finitura titanio
Handle U3T titanium finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U2
anta L 15 → passo 64 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U2
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U2S finitura silver dark
Handle U2S dark silver finish

Maniglia U2G finitura grigio selce
Handle U2G flint grey finish

N.B.: per la colonna Nook è
consigliato l'abbinamento
con la maniglia 940 finitura silver dark
Note: the combination is recommended
for the Nook column with the 940
dark silver finish handle

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U4
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U4
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U4T finitura titanio
Handle U4T titanium finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U5
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U5
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U5F finitura grafite spazzolato
Handle U5F brushed graphite finish


N.B.: per la colonna Nook è
consigliato l'abbinamento
con la maniglia 940 finitura silver dark
Note: the combination is recommended
for the Nook column with the 940
dark silver finish handle

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U6
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U6
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U6R finitura tortora
Handle U6R dove grey finish

Maniglia U6N finitura nero
Handle U6N black finish

Maniglia U6K finitura nichel satinato
Handle U6K satin nickel finish


N.B.: per la colonna Nook è
consigliato l'abbinamento
con la maniglia 940 finitura titanio
Note: the combination is recommended
for the Nook column with the 940
titanium finish handle

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U7 ad incasso
anta L 15 → passo 64 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 288 mm


Built-in handle U7
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 288 mm



Maniglia U7R finitura tortora
Handle U7R dove grey finish

N.B.: per la colonna Nook è
consigliato l'abbinamento
con la maniglia 940 finitura titanio
Note: the combination is recommended
for the Nook column with the 940
titanium finish handle

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 947 ad incasso
anta L 15 → dimensioni L 85
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340

Built-in handle 947
door W 15 → dimensions W 85
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340



Maniglia 947S finitura silver dark
Handle 947S dark silver finish




Maniglia 947T finitura titanio
Handle 947T titanium finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U9
anta L 15 → passo 64 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U9
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U9K finitura nichel satinato
Handle U9K satin nickel finish


N.B.: per la colonna Nook è
consigliato l'abbinamento
con la maniglia 940 finitura titanio
Note: the combination is recommended
for the Nook column with the 940
titanium finish handle

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 940 ad incasso
dimensioni mm L 182 H 47
N.B.: utilizzata anche per colonne nook

Built-in handle 940
dimensions W 182 H 47 mm
Note: also used for nook columns



Maniglia 940T finitura titanio
Handle 940T titanium finish



Maniglia 940P finitura rosso persia
Handle 940P persia red finish



Maniglia 940Z finitura azzurro nube
Handle 940Z cloud blue finish



Maniglia 940S finitura silver dark
Handle 940S dark silver finish



Maniglia 940N finitura nero
Handle 940N black finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia U8
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 40 → passo 96 mm
anta da L 45 a L 60 → passo 224 mm
anta da L 65 a L 120 → passo 384 mm

Handle U8
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 40 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 45 to W 60 → centre-to-centre distance 224 mm
door from W 65 to W 120 → centre-to-centre distance 384 mm



Maniglia U8S finitura silver dark
Handle U8S dark silver finish



Maniglia U8T finitura titanio
Handle U8T titanium finish

MANIGLIE HANDLES

DI SERIE STANDARD

Maniglia finitura titanio ossidato (opz.962T)
anta L 15 dimensioni mm L 100 H 18
anta da L 30 a L 120 dimensioni mm L 200 H 18
Handle titanium (opt.962T) finish
door W 15 dimensions W 100 H 18 mm
door from W 30 to W 120 dimensions W 200 H 18 mm




A RICHIESTA ON REQUEST

Maniglia finitura silver dark (opz.962S)
anta L 15 dimensioni mm L 100 H 18
anta da L 30 a L 120 dimensioni mm L 200 H 18
Handle dark silver (opt.962S) finish
door W 15 dimensions W 100 H 18 mm
door from W 30 to W 120 dimensions W 200 H 18 mm




Maniglia finitura rosso persia (opz.962P)
anta L 15 dimensioni mm L 100 H 18
anta da L 30 a L 120 dimensioni mm L 200 H 18
Handle persia red (opt.962P) finish
door W 15 dimensions W 100 H 18 mm
door from W 30 to W 120 dimensions W 200 H 18 mm



Maniglia finitura nero (opz.962N)
anta L 15 dimensioni mm L 100 H 18
anta da L 30 a L 120 dimensioni mm L 200 H 18
Handle black (opt.962N) finish
door W 15 dimensions W 100 H 18 mm
door from W 30 to W 120 dimensions W 200 H 18 mm




Maniglia finitura azzurro nube (opz.962Z)
anta L 15 dimensioni mm L 100 H 18
anta da L 30 a L 120 dimensioni mm L 200 H 18
Handle cloud blue (opt.962Z) finish
door W 15 dimensions W 100 H 18 mm
door from W 30 to W 120 dimensions W 200 H 18 mm




MANIGLIE HANDLES



Maniglia pensile
Handle wall unit



Maniglia base
Handle base unit



Finitura disponibile di serie:
Available finish standard




titanio ossidato (opz.PLUT)
titanium oxidized (opt.PLUT)

Finiture disponibili a richiesta
Available finishes on request



rosso persia (opz.PLUP)
persia red (opt.PLUP)



azzurro nube (opz.PLUZ)
cloud blue (opt.PLUZ)




nero (opz.PLUN)
black (opt.PLUN)




silver dark (opz.PLUS)
dark silver (opt.PLUS)

maniglia pensile
handle wall unit



- per anta L 15
- per anta L 30
- per angolo a libro
- per anta L 40
- per anta L 45
- per anta L 60
- per anta L 65
- per anta L 75
- per anta L 76
- per anta L 90
- per anta L 91
- per anta L 120
- per angolare


maniglia base
handle base unit




- per anta L 15
- per anta L 30
- per anta L 40
- per anta L 45
- per anta L 60
- per anta L 65
- per anta L 75
- per anta L 90
- per anta L 120
- per angolare

MANIGLIE HANDLES


Maniglia pensile
Handle wall unit




Maniglia base
Handle base unit



Maniglie colonna 2 ante
Column handles 2 doors



Maniglia colonna anta unica
Column handle with single door



Finitura disponibile di serie:
Available finish standard



titanio ossidato (opz.UHT)
titanium oxidized (opt.UHT)

Finiture disponibili a richiesta
Available finishes on request




rosso persia (opz.UHP)
persia red (opt.UHP)



azzurro nube (opz.UHZ)
cloud blue (opt.UHZ)




nero (opz.UHN)
black (opt.UHN)




silver dark (opz.UHS)
dark silver (opt.UHS)

maniglia pensile
handle wall unit




- per anta L 15
- per anta L 30
- per angolo a libro
- per anta L 40
- per anta L 45
- per anta L 60
- per anta L 65
- per anta L 75
- per anta L 76
- per anta L 90
- per anta L 91
- per anta L 120
- per angolare

maniglia base
handle base unit



- per anta L 15
- per anta L 30
- per anta L 40
- per anta L 45
- per anta L 60
- per anta L 65
- per anta L 75
- per anta L 76
- per anta L 90
- per anta L 120
- per angolare

maniglia colonna anta unica
column handle with single door



- per anta L 30
- per anta L 45
- per anta L 60
- per anta L 75

SCHIENA EFFETTO MARMO BACK PANEL MARBLE EFFECT


PENSILI	BASI	COLONNE
WALL UNITS	BASE UNITS	COLUMNS
H 36-48 L 45	H 72 L 45	H 132 L 45
L 60	L 60	L 60
L 90	L 90	L 90
H 60 L 60	H 75 L 45	H 204 L 45
	L 60	L 60
H 72 L 45	L 90	L 90
L 60		
L 90		
H 96 L 45		
L 60		
L 90		
H 108 L 45		
L 60		
L 90		
H 120 L 45		

COLORI SCHIENA
BACK PANEL COLOUR

N.B.: solo per elementi a vetro Note: only for glass elements



perlato finitura ker (opz.3443)
pearly with ker finish



alabastro finitura mn (opz.6014)
alabaster with mn finish



calacatta finitura mn (opz.6019)
calacatta with mn finish



dark finitura mn (opz.6133)
dark with mn finish

strutture carcasses



bianco (opz.001)
 schiena e ripiano bianco
 (opz.001)
 white (opt.001)
 white back panel and shelf
 (opt.001)

visone (opz.948M)
 schiena e ripiano visone
 (opz.948M)
 mink (opt.948M)
 mink back panel and shelf
 (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
 schiena e ripiano lavagna
 (opz.9620)
 slate grey (opt.9620)
 slate grey back panel
 and shelf (opt.9620)

fango (opz.8860)
 schiena e ripiano fango
 (opz.8860)
 mud (opt.8860)
 mud back panel and shelf
 (opt.8860)




conchiglia (opz.8910)
 schiena e ripiano conchiglia
 (opz.8910)
 shell (opt.8910)
 shell back panel and shelf
 (opt.8910)

argilla (opz.9690)
 schiena e ripiano argilla
 (opz.9690)
 clay (opt.9690)
 clay back panel and shelf
 (opt.9690)

lino effetto tela (opz.8920)
 schiena e ripiano conchiglia
 (opz.8910)
 linen melamine-coated canvas
 effect (opt.8920)
 shell back panel and shelf (opt.8910)



mensole in laminato P 31-61 come strutture same colours as carcasses laminate shelves D 31-61



bianco (opz.001)
 white (opt.001)

visone (opz.948M)
 mink (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
 slate grey (opt.9620)

conchiglia (opz.8910)
 shell (opt.8910)

argilla (opz.9690)
 clay (opt.9690)

fango (opz.8860)
 mud (opt.8860)

mensole melaminico melamine shelves



melaminico come ante
 N.B.: per le finiture vedi pagine 12-13
 melamine same finish as doors
 Note: for the finishes see pages 12-13

zoccoli in pvc H 13 pvc plinths H 13

di serie
standard



acciaio (opz.407)
steel (opt.407)



alluminio satinato
(opz.405)
satin aluminium
(opt.405)



bianco (opz.001)
white (opt.001)

zoccoli in alluminio H 13 aluminium plinths H 13



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)



alluminio finitura
fumo (opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio grigio
traffico (opz.9511)
aluminium traffic grey
finish (opt.9511)



alluminio finitura
conchiglia (opz.7403)
aluminium shell
finish (opt.7403)



alluminio finitura
argilla (opz.9503)
aluminium clay
finish (opt.9503)



alluminio finitura rosso
persia (opz.8165)
aluminium persia red
finish (opt.8165)



alluminio finitura
cenere (opz.9547)
aluminium ash
finish (opt.9547)



alluminio lino
(opz.W770)
aluminium linen
(opt.W770)



alluminio finitura
grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey
finish (opt.SE)




alluminio finitura
azzurro nube
(opz.8379)
aluminium cloud blue
finish (opt.8379)





alluminio finitura grigio
kenia (opz.9501)
aluminium kenia grey
finish (opt.9501)


MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS







MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile.

La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficiente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet.


The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)




	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61


Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 48



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE


Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.

Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.


The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

LIFT-UP FOLDING DOORS


The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.



DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	
H 96	20	69	53	

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, table and drawer on the inside



COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it's available in stainless steel version or laminate oak cognac finish



SHELVES

UNICA 181

CABINA RIPOSTIGLIO

CLOSET COLUMN



COLORI ANTE CHIUSE E PANNELLI FISSI FRONTALE E LATERALE

COLOURS FOR DOORS AND FIXED FRONT LATERAL PANELS



MELAMINICO **per colori vedi pag.12-13**
MELAMINE **for colours see page 12-13**

ANTE VETRO

GLASS DOORS

N.B.: per colori vedi pag. 14-15
NOTE: for colours see pages 14-15



telaio grigio selce
con vetro trasparente
(opz.UNGT)
flint grey frame with
transparent glass
(opt.UNGT)



telaio grigio selce
con vetro satinato
(opz.UNGS)
flint grey frame with
satin glass (opt.UNGS)



telaio grigio selce
con vetro bronzo satinato
(opz.UNGB)
flint grey frame with
satin bronze glass
(opt.UNGB)



telaio silver dark
con vetro trasparente
(opz.UNST)
dark silver frame with
transparent glass
(opt.UNST)



telaio silver dark
con vetro satinato
(opz.UNSS)
dark silver frame with
satin glass
(opt.UNSS)



telaio silver dark
con vetro fumè satinato
(opz.UNSF)
dark silver frame with
smoked satin glass
(opt.UNSF)



telaio nero
con vetro trasparente
(opz.UNNT)
black frame with
transparent glass
(opt.UNNT)




telaio nero
con vetro satinato
(opz.UNNS)
black frame with
satin glass
(opt.UNNS)




telaio nero
con vetro fumè satinato
(opz.UNNF)
black frame with
smoked satin glass
(opt.UNNF)

COLORI STRUTTURA INTERNA IN NOBILITATO


COLOURS FOR INTERNAL MELAMINE-COATED STRUCTURE




bianco (opz.001)
white




visone (opz.948M)
mink




lavagna (opz.9620)
slate grey



fango (opz.8860)
mud



conchiglia (opz.8910)
shell



argilla (opz.9690)
clay




lino effetto tela (opz.8920)
linen melamin-coated canvas

MOBILI “BREAK” CON VASCHETTA IN METALLO

“BREAK” FURNITURE WITH METAL TRAY



COLORI VASCHETTA TRAY COLOURS



grigio selce (opz.95SE) silver dark (opz.9507)
flint grey dark silver

COLORI STRUTTURE E ANTE IN MELAMINICO CARCASS AND DOORS MELAMINE COLOURS










phagos nuvola finitura chiselled (opz.1567) chiselled finish cloud phagos	phagos bianco finitura chiselled (opz.1566) chiselled finish white phagos	phagos kapok finitura chiselled (opz.1560) chiselled finish kapok phagos	phagos vulcano finitura chiselled (opz.1568) chiselled finish volcano phagos	perla finitura rovere naturale (opz.5314) pearl natural oak finish	platino finitura effetto ossidato (opz.9661) platinum oxidized effect finish	pietra grey finitura materica (opz.9642) grey stone textured finish
pietra fulvus finitura materica (opz.8867) fulvus stone textured finish	pietra musk finitura materica (opz.8403) musk stone textured finish	antracite finitura seta tinta unita (opz.9643) anthracite solid color silk finish	dove grey finitura seta tinta unita (opz.8971) grey dove solid color silk finish	ecru finitura seta tinta unita (opz.9641) ecru solid color silk finish	grigio chiaro finitura seta tinta unita (opz.9640) clear grey solid color silk finish	bianco assoluto finitura seta tinta unita (opz.7450) absolute white solid color silk finish

MOBILI A GIORNO SP. 18 MM

OPEN FURNITURE TH.18 MM



COLORI MELAMINICI MELAMINE COLOURS

						
phagos nuvola finitura chiselled (opz.1567) chiselled finish cloud phagos	phagos bianco finitura chiselled (opz.1566) chiselled finish white phagos	phagos kapok finitura chiselled (opz.1560) chiselled finish kapok phagos	phagos vulcano finitura chiselled (opz.1568) chiselled finish volcano phagos	perla finitura rovere naturale (opz.5314) pearl natural oak finish	platino finitura effetto ossidato (opz.9661) platinum oxidized effect finish	pietra grey finitura materica (opz.9642) grey stone textured finish
						
pietra fulvus finitura materica (opz.8867) fulvus stone textured finish	pietra musk finitura materica (opz.8403) musk stone textured finish	antracite finitura seta tinta unita (opz.9643) anthracite solid color silk finish	dove grey finitura seta tinta unita (opz.8971) grey dove solid color silk finish	ecru finitura seta tinta unita (opz.9641) ecru solid color silk finish	grigio chiaro finitura seta tinta unita (opz.9640) clear grey solid color silk finish	bianco assoluto finitura seta tinta unita (opz.7450) absolute white solid color silk finish




ELEMENTI A GIORNO “UNI-CODE”

“UNI-CODE” OPEN UNITS



COLORI MONTANTI IN METALLO COLOURS METAL ELEMENTS




grigio selce (opz.95SE) nero (opz.7892) silver dark (opz.9507)
flint grey black dark silver

COLORI MENSOLE MELAMINICO SHELVES MELAMINE COLOURS



phagos nuvola finitura chiselled (opz.1567) phagos bianco finitura chiselled (opz.1566) phagos kapok finitura chiselled (opz.1560) phagos vulcano finitura chiselled (opz.1568) perla finitura rovere naturale (opz.5314) platino finitura effetto ossidato (opz.9661) pietra grey finitura materica (opz.9642)
chiselled finish cloud phagos chiselled finish white phagos chiselled finish kapok phagos chiselled finish volcano phagos pearl natural oak finish platinum oxidized effect finish grey stone textured finish



pietra fulvus finitura materica (opz.8867) pietra musk finitura materica (opz.8403) antracite finitura seta tinta unita (opz.9643) dove grey finitura seta tinta unita (opz.8971) ecru finitura seta tinta unita (opz.9641) grigio chiaro finitura seta tinta unita (opz.9640) bianco assoluto finitura seta tinta unita (opz.7450)
fulvus stone textured finish musk stone textured finish anthracite solid color silk finish grey dove solid color silk finish ecru solid color silk finish clear grey solid color silk finish absolute white solid color silk finish



VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Con i nuovi pensili più profondi
è facilissimo creare composizioni living
adatte ad ogni spazio.

With new more deep wall units,
it's easy to create lively
furnishing compositions.



LIVING UN01




ANTE
doors




ELEMENTI A GIORNO
open units

ANTA VETRO
TELAIO GRIGIO SELCE
VETRO SATINATO
glass doors
flint grey frame
satin glass



STRUTTURE
carcasses





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile L 45 H 72 P 33,4 anta vetro apertura push pull, ripiano vetro	G1012451/2
2	Luce “VIVARA 8” L&S L 45 per ripiano vetro	08618353
1	Cavo alimentazione MC DRIVER L&S	08618020
1	Trasformatore MC DRIVER L&S	08618000
1	Distributore L&S	08618025
1	Pensile L 45 H 96 P 33,4 apertura push pull	E2020451/2
1	Elemento a giorno L 90 H 24 2 vani in melaminico come anta	E77U0004
2	Base living sospesa L 45 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on, fianco come anta	EBL75450
1	Base living sospesa L 45 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on	EBL75450
2	Elemento “UNICODE” L 90 H 36	ECODEU03609 328
1	Top living L 135 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
1	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Wall unit W 45 H 72 D 33,4 glass door, push-pull opening with glass shelf	G1012451/2
2	Light “VIVARA 8” L&S W 45 for glass shelf	08618353
1	Power cable MC DRIVER L&S	08618020
1	Power supply module MC DRIVER L&S	08618000
1	Distributor module L&S	08618025
1	Wall unit W 45 H 96 D 33,4 push-pull opening	E2020451/2
1	Melamine open unit W 90 H 24 same colours as door 2 compartments	E77U0004
2	Hanging living base unit W 45 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening, side same as door	EBL75450
1	Hanging living base unit W 45 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening	EBL75450
2	“UNICODE” unit L 90 H 36	ECODEU03609 328
1	Melamine living worktop W 135 H 2,2 D 50,4 same as door	per lm TLE225
1	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING UN02



ANTA
door



PHAGOS BIANCO
phagos white

ELEMENTI A GIORNO
open units




VISONE
mink


STRUTTURA
carcass



BIANCO
white

ANTA VETRO
TELAIO SILVER DARK
VETRO TRASPARENTE
glass doors
dark silver frame
trasparent glass





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
8	Pensile vetro L 60 H 60 P 33,4 telaio alluminio, apertura push-pull e ripiano vetro	G1062601/2
8	Luce "VIVARA 8" L&S L 60 per ripiano vetro	08618354
1	Cavo alimentazione MC DRIVER L&S	08618020
1	Trasformatore MC DRIVER L&S	08618003
1	Distributore L&S	08618025
1	Elemento a giorno L 120 H 24 2 vani in melaminico come anta	E77U0004
1	Elemento a giorno L 60 H 24 in melaminico come anta	E77U0002
2	Base living sospesa L 120 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on, fianco come anta	EBL76200
1	Top living L 240 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
1	Schienale L 180 H 96 SP. 2,2 in melaminico come anta	al mq 094511
4	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
8	Glass wall unit W 60 H 60 D 33,4 aluminum frame push-pull opening with glass shelf	G1062601/2
8	Light "VIVARA 8" L&S W 60 for glass shelf	08618354
1	Power cable MC DRIVER L&S	08618020
1	Power supply module MC DRIVER L&S	08618003
1	Distributor module L&S	08618025
1	Melamine open unit W 120 H 24 same colors as door 2 compartments	E77U0004
1	Melamine open unit W 60 H 24 same colors as door	E77U0002
2	Hanging living base unit W 120 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening, side same as door	EBL76200
1	Melamine living worktop W 240 H 2,2 D 50,4 same as door	per lm TLE225
1	Melamine back panel W 180 H 96 TH. 2,2 same as door	per m² 094511
4	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING UN03



ANTA
door



MENSOLA KOMPO
KOMPO SHELF



STRUTTURA
carcass





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on, fianco come anta	EBL75900
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on	EBL75900
1	Top living L 270 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta al ml	TLE225
4	Mensola Kompo in lamiera verniciata L 90 H 63 P 33,6 con luce	03993722
2	Schienale L 180 H 96 SP. 2,2 in melaminico come anta al mq	094511
TOTALE		

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening, side same as door	EBL75900
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening	EBL75900
1	Melamine living worktop W 270 H 2,2 D 50,4 same as door per lm	TLE225
4	Painted sheet shelf Kompo W 90 H 63 D 33,6 with light	03993722
2	Melamine back panel W 180 H 96 TH. 2,2 same as door per m²	094511
TOTAL		

LIVING UN04




ANTE
doors




ELEMENTI A GIORNO
open units

ANTA VETRO
TELAIO SILVER DARK
VETRO FUMÈ SATINATO
glass doors
dark silver frame
smoked satin glass



STRUTTURA
carcass





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on, fianco come anta	E210090T
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on	E210090T
2	Pensile L 60 H 36 P 33,4 apertura tip-on	E210060T
1	Pensile L 60 H 36 P 33,4 apertura tip-on, fianco come anta	E210060T
3	Pensile vetro L 60 H 36 P 33,4 telaio alluminio, apertura tip-on	G110260T
2	Pensile L 90 H 48 P 33,4 apertura winch, fianco come anta	E2123900
2	Elemento "UNICODE" L 90 H 36 P 31	ECODEU03609
2	Mensola L 180 H 4 P 33,4 in melaminico come anta	al ml 091527
4	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening side same as door	E210090T
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening	E210090T
2	Wall unit W 60 H 36 D 33,4 tip-on opening	E210060T
1	Wall unit W 60 H 36 D 33,4 tip-on opening side same as door	E210060T
3	Glass wall unit W 60 H 36 D 33,4 aluminum frame tip-on opening	G110260T
2	Wall unit W 90 H 48 D 33,4 winch opening side same as door	E2123900
2	"UNICODE" unit L 90 H 36 D 31	ECODEU03609
2	Melamine shelf W 180 H 4 D 33,4 same as door	per lm 091527
4	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING UN05



ANTE
doors




ELEMENTI A GIORNO
open units



MENSOLA KOMPO
KOMPO SHELF

STRUTTURE
carcasses





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile L 30 H 120 P 33,4 apertura push pull, fianco come anta	E2145301/2
2	Pensile L 30 H 120 P 33,4 apertura push pull	E2145301/2
1	Elemento a giorno L 120 H 24 P 31 in melaminico come anta	E77U0004
2	Base living L 120 H 18 P 50,4 cassetto apertura tip-on, fianco come anta	EBL04200
1	Base living L 120 H 18 P 50,4 cassetto apertura tip-on	EBL04200
4	Schienale L 60 H 132 SP. 2,2 in melaminico come anta	al mq 094511
4	Mensola Kompo in lamiera verniciata L 90 H 63 P 33,6 con luce	03993722
1	Top living L 120 P 50,4 SP. 2,2 in melaminico come anta	al ml TLE225
1	Top living L 240 P 50,4 SP. 2,2 in melaminico come anta	al ml TLE225
1	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Wall unit W 30 H 120 D 33,4 push pull opening, side same as door	E2145301/2
2	Wall unit W 30 H 120 D 33,4 push pull opening	E2145301/2
1	Melamine open unit W 120 H 24 D 31 same as door	E77U0004
2	Living base unit W 120 H 18 D 50,4 drawer tip-on opening, side same as door	EBL04200
1	Living base unit W 120 H 18 D 50,4 drawer tip-on opening	EBL04200
4	Melamine back panel W 60 H 132 TH. 2,2 same as door	per m ² 094511
4	Painted sheet shelf Kompo W 90 H 63 D 33,6 with light	03993722
1	Melamine living worktop W 120 D 50,4 TH. 2,2 same as door	per lm TLE225
1	Melamine living worktop W 240 D 50,4 TH. 2,2 same as door	per lm TLM225
1	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING UN06



ANTA
door



ELEMENTI A GIORNO
open units




STRUTTURA
carcass



ANTA VETRO
TELAIO GRIGIO SELCE
VETRO BRONZO SATINATO
glass doors
flint grey frame
bronze satin glass





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile vetro L 45 H 96 P 33,4 telaio alluminio, apertura push-pull e ripiano vetro	G1022451/2
4	Luce “VIVARA 8” L&S L 45 per ripiano vetro	08618353
1	Cavo alimentazione MC DRIVER L&S	08618020
1	Trasformatore MC DRIVER L&S	08618001
1	Distributore L&S	08618025
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on, fianco come anta	EBL75900
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on	EBL75900
2	Top living L 180 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
2	Elemento “UNICODE” L 90 H 36 P 31	ECODEU03609 328
1	Asta appendipensili ml 2	08610501
TOTALE		

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Glass wall unit W 45 H 96 D 33,4 aluminum frame push-pull opening with glass shelves	G1022451/2
4	Light “VIVARA 8” L&S W 45 for glass shelf	08618353
1	Power cable MC DRIVER L&S	08618020
1	Power supply module MC DRIVER L&S	08618001
1	Distributor module L&S	08618025
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening, side same as door	EBL75900
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening	EBL75900
2	Melamine living worktop W 180 TH. 2,2 D 50,4 same as door	per lm TLE225
2	“UNICODE” unit L 90 H 36 D 31	ECODEU03609
1	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305



COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423



COMPOSIZIONE L 305	
COMPOSITION W 305	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+ con gola verticale e fianco come anta 60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+” with vertical groove as doors and side Base 60 60 cm base unit Base 60 forno multifunzione inox 60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven Piano cottura 60 4 gas inox con valvola 60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Sottolavello 60 60 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 60 “Mod. 29” H 72 60 cm hood “Mod.29” H 72 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 60 H 72 60 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS LUX fascia “A” band “A” fascia “B” band “B” NECK fascia “A” band “A” fascia “B” band “B” con maniglia fascia “A” with handle band “A” con maniglia fascia “B” with handle band “B”
COMPOSIZIONE L 423	
COMPOSITION W 423	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+ 60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+” Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox 60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven Base 60 60 cm base unit Piano cottura 75 5 gas inox con valvola 75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura 90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 300 P 61 in laminato H 4 300 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 “STILO SMART” inox 90 cm “STILO SMART” stainless steel hood Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS LUX fascia “A” band “A” fascia “B” band “B” NECK fascia “A” band “A” fascia “B” band “B” con maniglia fascia “A” with handle band “A” con maniglia fascia “B” with handle band “B”

COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300



COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420



COMPOSIZIONE L 300	
COMPOSITION W 300	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+” Base 60 60 cm base unit Base 60 forno multifunzione inox 60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven Piano cottura 60 4 gas inox con valvola 60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Sottolavello 60 60 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 60 aspirante estraibile H 63 60 cm hood slide-out ducting H 63 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 60 H 72 60 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS BRIDGE fascia “A” band “A” fascia “B” band “B” HEAD fascia “A” band “A” fascia “B” band “B”
COMPOSIZIONE L 420	
COMPOSITION W 420	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+ 60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+” Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox 60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven Base 60 60 cm base unit Piano cottura 75 5 gas inox con valvola 75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura 90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 300 P 61 in laminato H 4 300 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 “STILO SMART” inox 90 cm “STILO SMART” stainless steel hood Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS BRIDGE fascia “A” band “A” fascia “B” band “B” HEAD fascia “A” band “A” fascia “B” band “B”