

re≤ind

Rewind è il nuovo sistema cucina di Creo Kitchens. Ogni modello esprime possibilità diverse di vivere l'ambiente cucina, con un denominatore comune: la funzionalità estetica. Caratterizzata da un'infinita componibilità, il modello Rewind ha alcuni elementi che lo rendono unico e speciale, come le nuove maniglie di design create ad hoc dalla linea squadrata e le esclusive ante decorate artigianalmente.

Elementi a giorno tradizionali o in alluminio per uno stile più moderno, fianconi di spessore 76 mm dal design deciso, telai in alluminio costruiti per dare un frame continuo ai pensili chiusi sono solo alcuni dettagli distintivi di questa cucina pensata per il comfort e la praticità.

Tutte le ante hanno uno spessore di 22 mm e sono disponibili in nuove essenze: frassino creta, pine cipria, pine polar, faggio naturale, rovere gessato e noce, inediti e attuali colori anche per le laccature oltre alle possibilità classiche di Creo Kitchens.

La grande scelta di finiture e colori assicura la personalizzazione in configurazioni che si adattano a qualsiasi esigenza. Con Rewind ognuno può trovare il suo mondo: focolare domestico, esperienza sensoriale, luogo formale di ospitalità, spazio libero di condivisione.





CREO ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU' SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Regarding the production of its kitchen structure components, lube group has decided to only use materials featuring very low formaldehyde emissions complying with the 4-star standard, as defined by the jis regulation. This standard is certified by the japanese government-the most rigorous when it comes to environmental protection.

Rewind is the new kitchen system from Creo Kitchens. Each model expresses different ways of experiencing the kitchen, with one common denominator: aesthetic functionality. Characterised by limitless modularity, the Rewind model has several elements that make it special and unique, such as the new designer handles created ad hoc with a square form and exclusive hand-finished decoration.

Traditional or aluminium open elements for a more modern style, side panels 76 mm thick with a strong design and aluminium frames made to give a continuous frame to the closed wall units are just a few of the distinctive details of this kitchen, designed for comfort and practicality.

All the doors are 22 mm thick and are available in new woods: clay ash, pale pink pine, polar pine, natural beech, pinstriped oak and walnut, trendy and unusual colours for the lacquers too, as well as the classic Creo Kitchens colours. The great choice of finishes and colours ensures a high level of customisation and configurations to suit any requirement. With Rewind everyone can find their own world: domestic hearth, sensory experience, formal entertaining space or open space for sharing.

re≤ind

melaminico

SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta con cornice in massello di frassino tinto a poro aperto sp.22 mm e cartella in melaminico sp.18 mm nei colori: frassino creta (opz.2401), pine cipria (opz.3051), pine polar (opz.3052) rovere grigio gessato (opz.5330), noce brown (opz.2371)		
ANTE VETRO	telaio in alluminio finitura titanio e brill sp.22 mm, vetro colorato sp.4 mm (per colori vedi pag.17)		
GOLA	tipo "ELLE" N.B.: per le finiture gole vedi pag.23		
MANIGLIE	vedi pag.28-29		
STRUTTURE	ANTE: PINE POLAR nobilitato perla d'oriente (opz.940), schiena e ripiano bianco (opz.001) ANTA: PINE CIPRIA nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) ANTE: FRASSINO CRETA, NOCE BROWN nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) ANTA: ROVERE GRIGIO GESSATO nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)		
MENSOLE	di serie: altezza 3,8 cm in nobilitato perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), fango (opz.8860), lavagna (opz.9620) a richiesta: altezza 3,8 cm in nobilitato frassino creta (opz.2401), pine cipria (opz.3051), pine polar (opz.3052), faggio naturale (opz.1569), rovere grigio gessato (opz.5330), noce brown (opz.2371)		
ZOCCOLI	di serie: altezza 13 cm in pvc ricoperti in melamina initura acciaio (opz.407) a richiesta: altezza 13 cm in alluminio initura brill (opz.412), titanio ossidato (opz.414), altezza 13 cm in alluminio verniciato a polvere initura opaca nei colori		



CREO ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I
COMPONENTI COSTITUENTI LE
STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO
MATERIALE ECOLOGICO FASTELLE
SECONDO LA NORMA JIS
CERTIFICATO DAL MINISTERO
GIAPPONESE, IL PIU SEVERO IN
MERTO ALLE NORMATIVE DI
SALVAGUARDIA AMBIENTALE.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOORS AND DRAWERS FRONTS

door with frame in solid ash with an open pore finish, 22 mm thick with 18 mm thick melamine panel in the following colours: clay ash (opt.2401), pale pink pine (opt.3051), polar pine (opt.3052), pinstripe grey oak (opt.5330), brown walnut (opt.2371)

GLASS DOORS

aluminium frame in titanium and brill finish, 22 mm thick, coloured glass 4 mm thick (for colours see page 17)

FINGER RAIL

“L” shaped

NOTE: for the finger rail finishes see page 23



HANDLES

see page 28-29

CARCASSES

DOORS: POLAR PINE

oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)

DOOR: PALE PINK PINE

mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)

DOORS: CLAY ASH, BROWN WALNUT

mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)

DOOR: PINSTRIPE GREY OAK

slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)

SHELVES

standard: height 3.8 cm, in oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), mud (opt.8860), slate grey (opt.9620)

on request: height 3.8 cm, in clay ash (opt.2401), pale pink pine (opt.3051), polar pine (opt.3052), natural beech (opt.1569), pinstripe grey oak (opt.5330) and brown walnut (opt.2371)

PLINTHS

standard: height 13 cm, melamine-faced PVC with steel finish (opt.407)

on request: height 13 cm, in aluminium with brill finish (opt.412) oxidised titanium (opt.414),
height 13 cm, in matt powder-coated aluminium for colours



re≤ind melaminico melamine

Neck cod. **K36**
Bridge cod. **K33**

ante con cornice in massello di frassino tinto a poro aperto e cartella in melaminico
doors with frame in stained solid ash with open pore finish and melamine panel



frassino creta (opz.2401)
clay ash (opt.2401)



pine cipria (opz.3051)
pale pink pine (opt.3051)



noce brown (opz.2371)
brown walnut (opt.2371)



particolare anta anteriore
front edge door detail



particolare anta posteriore
rear edge door detail




rovere grigio gessato
(opz.5330)
pinstripe grey oak
(opt.5330)



pine polar (opz.3052)
polar pine (opt.3052)

SP. 22 MM
TH. 22 MM



re≤ind laccato opaco

SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI anta in mdf sp.22 mm pantografata e laccata con finitura opaca microstrutturata

N.B.: per i colori vedi pag.15

ANTE VETRO telaio in alluminio finitura titanio e brill sp.22 mm, vetro colorato sp.4 mm (per colori vedi pag.17)

GOLA tipo "ELLE"

N.B.: per le finiture gole vedi pag.23



MANIGLIE

vedi pag.28-29

STRUTTURE

ANTE: PLATINO, NOCCIOLA

nobilitato perla d'oriente (opz.940), schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTA: CUOIO

nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

ANTA: GRIGIO PIOMBO

nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

ANTA: POLVERE

nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTA: CANAPA

nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)



MENSOLE

altezza 3,8 cm laccate come ante

ZOCCOLI

di serie: altezza 13 cm in pvc ricoperti in melamina finitura acciaio (opz.407)

a richiesta: altezza 13 cm in alluminio finitura brill (opz.412), titanio ossidato (opz.414),

altezza 13 cm in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori

re≤ind matt lacquered

Neck cod. **K37**
Bridge cod. **K34**

TH. 22 MM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOORS AND DRAWERS FRONTS

22 mm thick MDF door with micro-structured matt lacquer finish

NOTE: for the colours see page 15

GLASS DOORS

aluminium frame in titanium and brill finish, 22 mm thick, coloured glass 4 mm thick (for colours see page 17)

FINGER RAIL

"L" shaped

NOTE: for the finger rail finishes see page 23



HANDLES

see page 28-29

CARCASSES

DOORS: PLATINUM, HAZEL

oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)

DOOR: LEATHER

mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)

DOOR: LEAD GREY

slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)

DOOR: POWDER

white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)

DOOR: HEMP

devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001)

SHELVES

height 3.8 cm, lacquered in same finish as doors

PLINTHS

standard: height 13 cm, melamine-faced PVC with steel finish (opt.407)

on request: height 13 cm, in aluminium with brill finish (opt. 412) oxidised titanium (opt. 414),

height 13 cm, in matt powder-coated aluminium for colours

LACCATO OPACO
MATT LACQUERED

CREO[®]
KITCHENS



re≤ind laccato opaco


matt lacquered

Neck
Bridge


cod. **K37**

cod. **K34**

ante laccate con finitura opaca microstrutturata
lacquered doors with matt micro-structured finish




particolare anta anteriore
front edge door detail



particolare anta posteriore
rear edge door detail

SP. 22 MM
TH. 22 MM



[CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI](#)




[CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS](#)




re≤ind vetro glass

ante vetro con telaio alluminio finitura brill e titanio
glass doors with aluminium frame in brill and titanium finish



anta centrale (opz.C)
central door (opt.C)



anta laterale sx (opz.S)
LH side door (opt.S)



anta laterale dx (opz.D)
RH side door (opt.D)

N.B.: ante laterali sx/dx da utilizzare esclusivamente inizio/fine composizione
Note: LH/RH side doors to be used exclusively at the start/end of the composition

N.B.: anta centrale (di serie) utilizzabile singolarmente o in combinazione con le ante laterali sx/dx
Note: central door (as standard) can be used individually or in combination with LH/RH side doors

telaio frame



brill
brill



titanio
titanium

colori vetri satinati satin glasses colours



vetro creta
- telaio brill (opz.BRCR_)
- telaio titanio (opz.TRCR_)
in abbinamento con frassino creta (opz.2401)
clay glass
- brill frame (opt.BRCR_)
- titanium frame (opt.TRCR_)
in combination with clay ash (opt.2401)



vetro cipria
- telaio brill (opz.BRCI_)
- telaio titanio (opz.TRCI_)
in abbinamento con pine cipria (opz.3051)
pale pink glass
- brill frame (opt.BRCI_)
- titanium frame (opt.TRCI_)
in combination with pale pink pine (opt.3051)



vetro natur
- telaio brill (opz.BRNA_)
- telaio titanio (opz.TRNA_)
in abbinamento con faggio naturale (opz.1569)
natural glass
- brill frame (opt.BRNA_)
- titanium frame (opt.TRNA_)
in combination with natural beech (opt.1569)



vetro arena
- telaio brill (opz.BRAR_)
- telaio titanio (opz.TRAR_)
in abbinamento con rovere grigio gessato (opz.5330)
arena glass
- brill frame (opt.BRAR_)
- titanium frame (opt.TRAR_)
in combination with pinstripe grey oak (opt.5330)




vetro polar
- telaio brill (opz.BRPO_)
- telaio titanio (opz.TRPO_)
in abbinamento con pine polar (opz.3052)
polar glass
- brill frame (opt.BRPO_)
- titanium frame (opt.TRPO_)
in combination with polar pine (opt.3052)

colori vetri semitrasparenti semi-transparent glasses colours




vetro bronzato
- telaio brill (opz.BRBR_)
- telaio titanio (opz.TRBR_)
in abbinamento con noce brown (opz.2371)
bronzed glass
- brill frame (opt.BRBR_)
- titanium frame (opt.TRBR_)
in combination with brown walnut (opt.2371)

SP. 22 MM
TH. 22 MM



anta MODULO LATERALE
door SIDE MODULE




anta MODULO CENTRALE
door CENTRAL MODULE




Neck

FINITURE GOLE






FINITURE GOLE SPAZZOLATE
FINGER RAILS BRUSHED FINISHES

	
ALLUMINIO LUCIDO (OPZ.410) POLISHED ALUMINIUM (OPT.410)	TITANIO OSSIDATO (OPZ.414) TITANIUM OXIDIZED (OPT.414)




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL



FINITURE GOLE VERNICIATE A POLVERE OPACHE
MATT FINGER RAILS POWDER COATED FINISHES

 NERO (OPZ.7892) BLACK (OPT.7892)	 GIALLO AMBRA (OPZ.8225) AMBER YELLOW (OPT.8225)	 ROSSO TOSCANO (OPZ.8157) TUSCAN RED (OPT.8157)	 BIANCO ASSOLUTO (OPZ.7405) ABSOLUTE WHITE (OPT.7405)	 BIANCO CALDO (OPZ.7401) WARM WHITE (OPT.7401)
 BLU FIORDALISO (OPZ.8377) CORNFLOWER BLUE (OPT.8377)	 FUMO (OPZ.9531) SMOKE (OPT.9531)	 GRIGIO BROMO (OPZ.9533) BROMINE GREY (OPT.9533)	 GRIGIO PIOMBO (OPZ.9537) LEAD GREY (OPT.9537)	 VERDE POSITANO (OPZ.8471) POSITANO GREEN (OPT.8471)
 CASTORO (OPZ.8907) BEAVER (OPT.8907)	 CUOIO (OPZ.8897) LEATHER (OPT.8897)	 NOCCIOLA (OPZ.7775) HAZEL (OPT.7775)	 PLATINO (OPZ.7773) PLATINUM (OPT.7773)	 POLVERE (OPZ.9539) DUST (OPT.9539)
 TERRA DI SIENA (OPZ.8161) SIENA EARTH (OPT.8161)				

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.			COD.	
Gola sottotop tipo “A” Type “A” undermount finger rail  al ml per lm G950010		Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each G950050			
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  in alluminio aluminium terminale DX RH end terminale SX LH end in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410) terminale DX RH end terminale SX LH end G950021 G950022 G950041 G950042		Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail 			
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  in alluminio aluminium terminale DX RH end terminale SX LH end in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410) terminale DX RH end terminale SX LH end G950031 G950032 G950045 G950046		Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” da 0 a 180°  G950060			


GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA			GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE		
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL			VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail  al ml per lm	G950110		Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)   sezione mezza gola tipo “C” cross section of type “C” finger rail piedi H 13 feet H 13 H 96 H 132 H 204 H 228	G950310	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition  in alluminio aluminium terminale DX RH end terminale SX LH end in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410) terminale DX RH end terminale SX LH end	G950121		Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “D” cross section of type “D” finger rail piedi H 13 feet H 13 H 96 H 132 H 204 H 228	G950410	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns  in alluminio aluminium terminale DX RH end terminale SX LH end in plastica (solo finitura opz.410) plastic (only finish opt.410) terminale DX RH end terminale SX LH end	G950131		Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “E” cross section of type “E” finger rail piedi H 13 feet H 13 H 96 H 132 H 204 H 228	G950510	

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 18 mm)


Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 18 mm)

USEFUL INFORMATION - VERTICAL "ELLE" FINGER RAILS FOR COLUMNS

FRONT VIEW PLINTH H 13



TOP VIEW



Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 18 mm)

DI SERIE STANDARD



Maniglia 587 finitura titanio
anta da L 30 a L 90 → passo 160 mm
N.B.: per gli elementi da 15 utilizzare la maniglia KL passo 32 mm (vedi pag.29)

Handle 587 titanium finish
door from W 30 to W 90 → centre-to-centre distance 160 mm
NOTE: use KL handle with centre-to-centre distance 32 mm for 15 cm elements (see page 29)

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 588 finitura cromo opaco
elementi da L 15 → Pomo
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta L 90 → passo 320 mm

Handle 588 matt chrome finish
elements W 15 → Knob hole
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia K03 finitura acciaio satinato
anta L 15 → passo 32 mm
anta da L 30 a L 90 → passo 160 mm

Handle K03 satin steel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door from W 30 to W 90 → centre-to-centre distance 160 mm



Maniglia 58FC finitura supporti nichel satinato
inserto in tinta con anta frassino creta
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta L 90 → passo 320 mm

Handle 58FC satin nickel finish supports
insert match with clay ash door
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 58FN finitura supporti nichel satinato
inserto in tinta con anta faggio naturale
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta L 90 → passo 320 mm

Handle 58FN satin nickel finish supports
insert match with natural beech door
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 58NB finitura supporti nichel satinato
inserto in tinta con anta noce brown
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta L 90 → passo 320 mm

Handle 58NB satin nickel finish supports
insert match with brown walnut door
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 58PC finitura supporti nichel satinato
inserto in tinta con anta pine cipria
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta L 90 → passo 320 mm

Handle 58PC satin nickel finish supports
insert match with pale pink pine door
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 58PP finitura supporti nichel satinato
inserto in tinta con anta pine polar
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta L 90 → passo 320 mm

Handle 58PP satin nickel finish supports
insert match with polar pine door
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 58RG finitura supporti nichel satinato
inserto in tinta con anta rovere grigio gessato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta L 90 → passo 320 mm

Handle 58RG satin nickel finish supports
insert match with pinstripe grey oak door
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm

SCHEMA MANIGLIA “KL” “KL” HANDLE DIAGRAM





Maniglia KL finitura titanio
passo 32 mm

Handle KL titanium finish
centre-to-centre distance 32 mm



Maniglia KL finitura titanio


Handle KL titanium finish



PENSILE / WALL UNIT



apertura sx
opening LH




apertura dx
opening RH

BASE / BASE UNIT




apertura sx
opening LH




apertura dx
opening RH


RIBALTA - APERTURA VERTICALE OBLIQUA FLAP DOOR - OBLIQUE VERTICAL OPENING




PENSILE WALL UNIT




BASE BASE UNIT




ANTA LAVASTOVIGLIE ANTA CESTELLO ESTRAIBILE DISHWASHER DOOR PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR




CASSETTO E CESTONE DRAWER AND DEEP DRAWER




COLONNA 1 ANTA COLUMN DOOR




COLONNA ANTA CESTELLO ESTRAIBILE COLUMN PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR




COLONNA MONOPORTA FRIGO - DISPENSA COLUMN SINGLE DOOR FRIDGE - CABINET




COLONNA ANTA CESTELLO ESTRAIBILE COLUMN PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



COLONNA FRIGO - DISPENSA COLUMN FRIDGE - CABINET



COLONNA FORNO OVEN COLUMN



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



perla d'oriente (opz.940)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
oriental pearl (opt.940)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



devalè finitura grafis
(opz.796) schiena e ripiano
bianco (opz.001)
devalè with grafis finish
(opt.796)
white back panel and shelf
(opt.001)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel
and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



CREO ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI
COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A
BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO
STANDARD FASTELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL
MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE
DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.
LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH
VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS
MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY
WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE
JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES
TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in nobilitato P 31-61 SP.3,8 come strutture
same colours as carcasses melamine coated shelves D 31-61 Th.3,8




bianco (opz.001)
white (opt.001)




perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



devalè finitura grafis (opz.796)
devalè with grafis finish (opt.796)

mensole laccate
lacquered shelves



**N.B.: disponibili in tutti i colori
opachi della tabella laccati
Creo Kitchens (vedi inserto allegato)**
Note: available in all matt colours
on the Creo Kitchens lacquered
colour chart (see insert attached)

mensole in nobilitato P 31-61 SP.3,8 come ante melaminico
laminated shelves same as melamine coated doors D 31-61 Th.3,8



frassino creta (opz.2401)
clay ash (opt.2401)



pine cipria (opz.3051)
pale pink pine (opt.3051)



noce brown (opz.2371)
brown walnut (opt.2371)



rovere grigio gessato
(opz.5330)
pinstripe grey oak (opt.5330)



pine polar (opz.3052)
polar pine (opt.3052)

zoccoli in pvc H 13 pvc plinths H 13

di serie
standard



acciaio (opz.407)
steel (opt.407)

zoccoli in alluminio H 13 aluminium plinths H 13



alluminio
finitura brill
(opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)

al ml
per lm
cod.092125
code

angolare
angular
cod.0923933
code

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinth height H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura
cuoio (opz.8897)
aluminium leather
finish (opt.8897)



alluminio finitura
grigio piombo
(opz.9537)
aluminium lead
grey finish (opt.9537)



alluminio finitura
nocciola (opz.7775)
aluminium hazel
finish (opt.7775)



alluminio finitura
canapa (opz.8531)
aluminium hemp
finish (opt.8531)

al ml
per lm
cod.092125
code

angolare
angular
cod.0923933
code



alluminio finitura
platino (opz.7773)
aluminium platinum
finish (opt.7773)



alluminio finitura
polvere (opz.9539)
aluminium dust
finish (opt.9539)



alluminio finitura
bianco assoluto
(opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
bianco caldo
(opz.7401)
aluminium warm
white finish (opt.7401)



alluminio finitura
blu fiordaliso
(opz.8377)
aluminium cornflower
blue finish (opt.8377)



alluminio finitura
grigio bromo
(opz.9533)
aluminium bromine
grey finish (opt.9533)



alluminio finitura
nero (opz.7892)
aluminium
black finish
(opt.7892)



alluminio finitura
terra di siena
(opz.8161)
aluminium sienna
earth finish
(opt.8161)



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)



alluminio finitura
fumo (opz.9531)
aluminium smoke
finish (opt.9531)



alluminio finitura
giallo ambra
(opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)




alluminio finitura
rosso toscano
(opz.8157)
aluminium tuscan
red finish (opt.8157)




alluminio finitura
verde positano
(opz.8471)
aluminium positano
green finish (opt.8471)




HANGING BASE UNITS




LIVING BASE UNITS D.48 WITH FOOT H 2







LIVING BASE UNITS D.57,5 WITH FOOT H 13




BASE UNITS H 76 FOR TOP H 2/3/4




MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



COLONNE
COLUMNS







HANGING BASE UNITS





COLONNE
COLUMNS




PENSILE CON APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile. In questo modo è possibile un comodo accesso agli oggetti contenuti al suo interno e, dal punto di vista ergonomico, molto vantaggioso. La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata di serie.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet. In this way, all objects housed inside the cabinet can be comfortably accessed, making the system highly advantageous from an ergonomic perspective. The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned standard



	A	B	C
H 36	7	4	37
H 48	11	4	49



Grazie al meccanismo TIP-ON, le ante a ribalta senza maniglia possono essere aperte semplicemente con un leggero tocco. Per chiudere l'anta a ribalta, è sufficiente esercitare una leggera pressione, che grazie ad una piastrina di bloccaggio, applicata sul lato interno del frontale, ne assicura la perfetta chiusura.


Thanks to TIP-ON mechanism, the flap doors without handles can be opened with a simple touch. To close the flap door, just exercise light pressure, thanks to the locking plate, applied on the inner side of the front panel ensures a perfect closure.

APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

PENSILE CON APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sia sul pensile H 72 che H 96; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

WALL UNIT WITH LIFT-UP FOLDING DOORS


The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72 or H 96; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.



H 72




H 96



	A	B	C
H 72	16,5	54	41
H 96	20	69	53

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM





Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005



COMPOSIZIONE CON ELEMENTI INCLINATI

COMPOSITION WITH INCLINED ELEMENTS






GOLE PER COLONNE

COLUMNS FINGER RAILS


NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI
VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS

COD.

mezza gola elle verticale tipo "C"
elle half finger rail type "C"



Sezione gola tipo "C"
Type "C" finger rail section



*gola con fianco come anta montato
*finger rail mounted on side panel same as door

gola
finger rail


H 96
H 132
H 204
H 228

G950310
G950330
G950350
G950370

H 96
H 132
H 204
H 228

G950319
G950339
G950359
G950379

gola elle verticale intermedia tipo "D"
elle vertical intermediate finger rail type "D"




Sezione gola tipo "D"
Type "D" finger rail section

gola
finger rail


H 96
H 132
H 204
H 228

G950410
G950430
G950450
G950470

gola elle verticale laterale tipo "E"
elle vertical lateral finger rail type "E"



Sezione gola tipo "E"
Type "E" finger rail section



*gola con fianco come anta montato
*finger rail mounted on side panel same as door

gola
finger rail

H 96
H 132
H 204
H 228

G950510
G950530
G950550
G950570

H 96
H 132
H 204
H 228

G950519
G950539
G950559
G950579







Grazie al meccanismo TIP-ON, le ante a ribalta senza maniglia possono essere aperte semplicemente con un leggero tocco. Per chiudere l'anta a ribalta, è sufficiente esercitare una leggera pressione, che grazie ad una piastrina di bloccaggio, applicata sul lato interno del frontale, ne assicura la perfetta chiusura.

Thanks to TIP-ON mechanism, the flap doors without handles can be opened with a simple touch. To close the flap door, just exercise light pressure, thanks to the locking plate, applied on the inner side of the front panel ensures a perfect closure.

COMPOSIZIONE CON ELEMENTI INCLINATI
 COMPOSITION WITH INCLINED ELEMENTS





SHELVES AND ACCESSORIES

MENSOLE
ACCESSORI
SHELVES - ACCESSORIES

TERMINALI A GIORNO

OPEN END UNITS



LIVING

Spazi coordinati per avere un solo ambiente per cucinare, ricevere gli amici, pranzare e rilassarsi è una soluzione al desiderio di vivere la casa più liberamente, secondo stili di vita contemporanei, integrando cucina e living all'insegna di un nuovo linguaggio progettuale.

Coordinated spaces that create a single environment in which to cook, receive friends and relax is a solution that allows you to experience the home more freely.


In line with contemporary lifestyles, this solution integrates the kitchen and living area to create a new design language



LIVING KRW-1




ANTE
doors



ELEMENTI A GIORNO
open units

STRUTTURE
carcasses





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pensile L 90 H 48 P 33,4 ribalta apertura tip-on	G212091T
1	Pensile L 60 H 48 P 33,4 ribalta apertura tip-on	G212061T
1	Coprifianco H 48 P 31 laccato come anta	T98345
2	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura vasistas	G2106900
2	Pensile L 60 H 36 P 33,4 apertura vasistas	G2106600
2	Coprifianco H 36 P 31 laccato come anta	T98340
1	Base living L 90 H 39,5 P 50,4, 1 cestone	GBL25900
2	Base living L 60 H 39,5 P 50,4, 1 cestone	GBL25600
1	Base living L 90 H 39,5 P 50,4, 1 cestone, 1 fianco come anta	GBL25900
2	Elemento a giorno L 90 H 24 P 31, 3 vani laccato opaco	E7701707
2	Mensola melaminico L 150 P 33,4 SP. 3,8 colore come anta	al ml 091527
2	Mensola melaminico L 210 P 33,4 SP. 3,8 colore come anta	al ml 091527
2	Top melaminico L 150 P 50,4 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE187
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Wall unit W 90 H 48 D 33,4 flap door, tip-on opening	G212091T
1	Wall unit W 60 H 48 D 33,4 flap door, tip-on opening	G212061T
1	Lacquered side panel H 48 D 31 same colour as door	T98345
2	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 flap door opening	G2106900
2	Wall unit W 60 H 36 D 33,4 flap door opening	G2106600
2	Lacquered side panel H 36 D 31 same colour as door	T98340
1	Living base unit W 90 H 39,5 D 50,4, 1 deep drawer	GBL25900
2	Living base unit W 60 H 39,5 D 50,4, 1 deep drawer	GBL25600
1	Living base unit W 90 H 39,5 D 50,4, 1 deep drawer, 1 side same as door	GBL25900
2	Matt lacquered open unit W 90 H 24 D 31, 3 compartments	E7701707
2	Melamine shelf W 150 D 33,4 TH. 3,8 same colour as door	per lm 091527
2	Melamine shelf W 210 D 33,4 TH. 3,8 same colour as door	per lm 091527
2	Melamine worktop W 150 D 50,4 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE187
3	Wall unit fixing strip lm 2	per lm 08610501

LIVING KRW-2



ANTE
doors




ANTA VETRO
glass door



STRUTTURE
carcasses



LIVING KRW-2




NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile vetro telaio alluminio L 90 H 36 P 33,4 ribalta tip-on, fianco come anta	G110291T
2	Elemento a giorno alluminio L 90 H 24 P 31, ripiani in vetro	E7861090
2	Base living sospesa L 60 H 51 P 50,4 1 cestone	GBL85600
1	Base living sospesa L 90 H 51 P 50,4 1 cestone	GBL85900
1	Top melaminico L 213,8 P 50,4 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE187
2	Fianco melaminico H 51 P 50,4 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE187F
2	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Glass door wall unit with aluminium frame W 90 H 36 D 33,4, flap door with tip-on opening, side same as door	G110291T
2	Aluminium open element W 90 H 24 D 31 with glass shelves	E7861090
2	Hanging living base unit W 60 H 51 D 50,4 1 deep drawer	GBL85600
1	Hanging living base unit W 90 H 51 D 50,4 1 deep drawer	GBL85900
1	Melamine worktop W 213,8 D 50,4 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE187
2	Melamine side panel H 51 D 50,4 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE187F
2	Wall unit fixing strip mt. 2	08610501

LIVING KRW-3



ANTA
door




ANTA VETRO
glass door




ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURE
carcasses



LIVING KRW-3



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile vetro telaio alluminio L 90 H 36 P 33,4 ribalta tip-on, 1 fianco come anta	G110291T
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4, 1 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta	EBL75900
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4, 1 cestone apertura tip-on	EBL75900
1	Base living sospesa L 60 H 36 P 50,4, 1 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta	EBL75600
2	Elemento a giorno L 120 H 24 P 31 4 vani, laccato opaco	E7701708
2	Elemento a giorno L 60 H 60 P 31 3 vani, laccato opaco	E7701720
1	Top melaminico L 240 P 50,4 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE187
1	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Glass door wall unit with aluminium frame W 90 H 36 D 33,4 flap door tip-on opening, 1 side same colour as door	G110291T
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4, 1 deep drawer tip-on opening, 1 side same colour as door	EBL75900
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4, 1 deep drawer tip-on opening	EBL75900
1	Hanging living base unit W 60 H 36 D 50,4, 1 deep drawer tip-on opening, 1 side same colour as door	EBL75600
2	Matt lacquered open element W 120 H 24 D 31, 4 compartments	E7701708
2	Matt lacquered open element W 60 H 60 D 31, 3 compartments	E7701720
1	Melamine worktop W 240 D 50,4 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE187
1	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING KRW-4



ANTA
door



PINE POLAR
pine polar

ELEMENTI A GIORNO
open units




VISONE
mink

STRUTTURE
carcasses



PERLA D'ORIENTE
oriental pearl

LIVING KRW-4



NR. ELEMENTI		DESCRIZIONE		CODICE
2	Elemento a giorno alluminio L 90 H 24 P 31, ripiani in vetro			E7861090
1	Pensile L 60 H 60 P 33,4 apertura push-pull, 1 fianco come anta			E2060601/2
1	Pensile L 30 H 96 P 33,4 apertura push-pull, 2 fianchi come anta			E2020301/2
1	Elemento a giorno L 120 H 36 P 31, 4 vani, laccato opaco			E7701713
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4, 1 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta			EBL75900
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4, 1 cestone apertura tip-on			EBL75900
1	Top melaminico L 270 P 50,4 SP. 1,8 colore come anta	al ml	TLE187	
2	Asta appendipensili ml 2			08610501
No. of ELEMENTS		DESCRIPTION		CODE
2	Aluminium open element W 90 H 24 D 31 with glass shelves			E7861090
1	Wall unit W 60 H 60 D 33,4 push-pull opening, 1 side same colour as door			E2060601/2
1	Wall unit W 30 H 96 D 33,4 push-pull opening, 2 sides same colour as door			E2020301/2
1	Matt lacquered open element W 120 H 36 D 31, 4 compartments			E7701713
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4, 1 deep drawer tip-on opening, 1 side same colour as door			EBL75900
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4, 1 deep drawer tip-on opening			EBL75900
1	Melamine worktop W 270 D 50,4 TH. 1,8 same colour as door	per lm	TLE187	
2	Wall unit fixing strip lm 2			08610501

LIVING KRW-6



ANTA
door

ROVERE GRIGIO
GESSATO
pinstripe grey oak


ELEMENTI A GIORNO
open units

GRIGIO PIOMBO
lead grey

STRUTTURA
carcass

LAVAGNA
slate grey

LIVING KRW-6



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
3	Pensile L 60 H 60 P 33,4, apertura push-pull	G2060601/2
1	Coprifianco H 60 P 31, laccato opaco	T98350
1	Pensile L 30 H 96 P 33,4, apertura push-pull, 2 fianchi come anta	E2020301/2
1	Elemento a giorno L 60 H 36 P 31, 2 vani, laccato opaco	E7701711
1	Elemento a giorno L 90 H 36 P 31, 3 vani, laccato opaco	E7701712
1	Elemento a giorno L 120 H 24 P 31, 4 vani, laccato opaco	E7701708
1	Elemento a giorno L 90 H 24 P 31, 3 vani, laccato opaco	E7701707
2	Base living L 90 H 38 P 50,4, 1 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta	EBL25900
2	Base living L 90 H 38 P 50,4, 1 cestone apertura tip-on	EBL25900
2	Top melaminico L 180 P 50,4 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE187
2	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
3	Wall unit W 60 H 60 D 33,4, push-pull opening	G2060601/2
1	Matt lacquered side panel W 60 D 31	T98350
1	Wall unit W 30 H 96 D 33,4, push-pull opening, 2 sides same colour as door	E2020301/2
1	Matt lacquered open unit W 60 H 36 D 31, 2 compartments	E7701711
1	Matt lacquered open unit W 90 H 36 D 31, 3 compartments	E7701712
1	Matt lacquered open unit W 120 H 24 D 31, 4 compartments	E7701708
1	Matt lacquered open unit W 90 H 24 D 31, 3 compartments	E7701707
2	Hanging living base unit W 90 H 38 D 50,4, 1 deep drawer tip-on opening, 1 side same colour as door	EBL25900
2	Hanging living base unit W 90 H 38 D 50,4, 1 deep drawer tip-on opening	EBL25900
2	Melamine worktop W 180 D 50,4 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE187
2	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

COMPOSIZIONE BASSA L 255 (con gola L 260)

LOW COMPOSITION W 255 (with finger rail W 260)



COMPOSIZIONE BASSA L 300 (con gola L 305)

LOW COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)



COMPOSIZIONE BASSA L 255 (con gola L 260)	
LOW COMPOSITION W 255 (with finger rail W 260)	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class "A+" Base 45 2 cassetti e cestone 45 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Base 60 forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Pensile 45 H 72 45 cm wall unit H 72 Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori 60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Top 195 P 61 in laminato H 4 195 cm laminate worktop D 61 H 4 Asta appendipensili ml 2 2 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances)	versioni REΣIND BRIDGE versions MELAMINICO LACCATO versioni REΣIND NECK versions MELAMINICO LACCATO
COMPOSIZIONE BASSA L 300 (con gola L 305)	
LOW COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class "A+" Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Base 60 forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve Base 60 60 cm base unit Sottolavello 60 60 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori 60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 60 H 72 60 cm plate rack H 72 Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances)	versioni REΣIND BRIDGE versions MELAMINICO LACCATO versioni REΣIND NECK versions MELAMINICO LACCATO

COMPOSIZIONE ALTA L 300 (con gola L 305)

HIGH COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)



COMPOSIZIONE BASSA L 360 (con gola L 365)

LOW COMPOSITION W 360 (with finger rail W 365)



COMPOSIZIONE ALTA L 300 (con gola L 305)	
HIGH COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class “A+” Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Base 60 forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve Base 60 60 cm base unit Sottolavello 60 60 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori 60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors Pensile 60 H 96 60 cm wall unit H 96 Scolapiatti 60 H 96 60 cm plate rack H 96 Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Mensola 120 P 31 sp. 3,8 120 cm shelf D 31 sp. 3,8 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances) versioni RE$\leq$IND BRIDGE versions MELAMINICO LACCATO versioni RE$\leq$IND NECK versions MELAMINICO LACCATO	
COMPOSIZIONE BASSA L 360 (con gola L 365)	
LOW COMPOSITION W 360 (with finger rail W 365)	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column fridge-freezer 230 class “A+” Colonna 60 con cestone, forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento 60 column with deep drawer configured for static oven with orbital cooling ventilation Base 90 2 cassetti + cestone predisposto P.C. 90 cm base unit with 2 drawers + deep drawer configured for hob Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza 60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 sempione acciaio inox satinato + vetro 90 cm sempione hood brushed stainless steel + glass Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Top 60 P 61 in laminato H 4 60 cm laminate worktop D 61 H 4 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Indesit) (Indesit appliances) versioni RE$\leq$IND BRIDGE versions MELAMINICO LACCATO versioni RE$\leq$IND NECK versions MELAMINICO LACCATO	