


BEAM MASTER TRACK 35

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	48Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 534 lm 3000°K= 557 lm 4000°K= 627 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	15° - 36°
Driver	escluso - excluded
Binario - Track	MAGNETIC TRACK 48V

Composizione codice - Code composition

Monocolore (gheira inclusa) - Single Color (ring included)

codice code	luce light	ottica optic	colore colour
			-BI bianco - white
			-NE nero - black
			-OR oro ricco - rich gold
			-RR rame rosa - pink copper
			-BV brunito verniciato - painted burnished
			-TI titanio - titanium
4326	M 2700K W 3000K N 4000K	15 36	


BEAM MASTER TRACK 35

Design Marc Sadler

Registered Design

Personalizzato - Customized

SERIE BEAM



codice
code

4321

+

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

ottica
optic

15
36

+

colore
colour

- BI**  bianco - white
- NE**  nero - black
- OR**  oro ricco - rich gold
- RR**  rame rosa - pink copper
- BV**  brunito verniciato - painted burnished
- TI**  titanio - titanium

codice
code

411

+

colore
colour

- BI**  bianco - white
- NE**  nero - black
- OR**  oro ricco - rich gold
- RR**  rame rosa - pink copper
- BV**  brunito verniciato - painted burnished
- TI**  titanio - titanium

Alimentatori 48Vdc in tensione - Constant voltage drivers 48Vdc


unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
180x63x35,5	ELG7548	75W	1-12
219x63x36	ELG15048	150W	1-25

BEAM MASTER TRACK 60

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	8,5W
Alimentazione - Supply current	48Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 1034 lm 3000°K= 1076 lm 4000°K= 1104 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	escluso - excluded
Binario - Track	MAGNETIC TRACK 48V

Composizione codice - Code composition

Monocolore (gheira inclusa) - Single Color (ring included)

codice code	luce light	ottica optic	colore colour
			-BI bianco - white
			-NE nero - black
			-OR oro ricco - rich gold
			-RR rame rosa - pink copper
			-BV brunito verniciato - painted burnished
			-TI titanio - titanium
4327	M 2700K W 3000K N 4000K	12 35 55	


BEAM MASTER TRACK 60

Design Marc Sadler

Registered Design

Personalizzato - Customized

SERIE BEAM

 Corpo Body Ghiera Ring	codice code 4322 +	luce light M 2700K W 3000K N 4000K	ottica optic 12 35 55	colore colour -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
	codice code 412 +	colore colour -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium		

Alimentatori 48Vdc in tensione - Constant voltage drivers 48Vdc


unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
180x63x35,5	ELG7548	75W	1-8
219x63x36	ELG15048	150W	1-17

BEAM MASTER TRACK 80

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM



Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	12,3W
Alimentazione - Supply current	48Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 1413 lm 3000°K= 1470 lm 4000°K= 1507 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	escluso - excluded
Binario - Track	MAGNETIC TRACK 48V

Composizione codice - Code composition

Monocolore (gheira inclusa) - Single Color (ring included)

codice code	luce light	ottica optic	colore colour
	M 2700K	12	-BI bianco - white
4328 +	W 3000K	35	-NE nero - black
	N 4000K	55	-OR oro ricco - rich gold
			-RR rame rosa - pink copper
			-BV brunito verniciato - painted burnished
			-TI titanio - titanium


BEAM MASTER TRACK 80

Design Marc Sadler

Registered Design

Personalizzato - Customized

SERIE BEAM

Corpo Body 	codice code	luce light	ottica optic	colore colour
	4323	M 2700K W 3000K N 4000K	12 35 55	-BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
Ghiera Ring 	codice code	colore colour		
	413	-BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium		

Alimentatori 48Vdc in tensione - Constant voltage drivers 48Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
180x63x35,5	ELG7548	75W	1-6
219x63x36	ELG15048	150W	1-12