





The sizes are expressed in millimeters.


DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE IP 20

DOT SISTEMA




178303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
178304	NERO OPACO / MATT BLACK	SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED



C E IP 20

1A0480010	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+ /D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	





	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
🔔	LAMPADINE LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULBS MR16 - IGBT DIMMABLE										
	51580010	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	A	95	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' / "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS

51580020	FILTER - MR16	25°	DOT FRAMELESS DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI MINI 51 MINI BIT MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
51580030	FILTER - MR16	36°	
51580040	DARKLIGHT - MR16	-	

MODULI LED / LED MODULES

50041500	500 mA DC	18 W	15°	3000K	1829 lm	A+	90	X	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT SISTEMA
50041510	500 mA DC	18 W	15°	2700K	1719 lm	A+	90	X	
50041350	500 mA DC	18 W	24°	3000K	1869 lm	A+	90	X	
50041450	500 mA DC	18 W	24°	2700K	1759 lm	A+	90	X	
50041500	350 mA DC	12,6 W	15°	3000K	1350 lm	A+	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT
50041510	350 mA DC	12,6 W	15°	2700K	1269 lm	A+	90	X	
50041350	350 mA DC	12,6 W	24°	3000K	1361 lm	A+	90	X	
50041450	350 mA DC	12,6 W	24°	2700K	1281 lm	A+	90	X	

ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED / OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES

1A12100	STANDARD	DARKLIGHT	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT SPOT SISTEMA
---------	----------	-----------	---





The sizes are expressed in millimeters / inches.

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE



DOT SISTEMA




17830303	MATT WHITE	120 V - 60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED
17830403	MATT BLACK	

DESIGN 2014
CEILING LAMP - METAL
EUTRAC - cULus CERTIFICATION

IP 20

39310010	TRACK 4 ft WHITE	SURFACE TRACK SYSTEM - 120 V
39310040	TRACK 4 ft BLACK	
39310020	TRACK 8 ft WHITE	
39310050	TRACK 8 ft BLACK	



COMPULSORY INSTALLATION KITS

39310070	MATT WHITE	POWER RIGHT CONNECTOR - 120 V
39310080	MATT BLACK	
39310090	MATT WHITE	POWER LEFT CONNECTOR - 120 V
39310100	MATT BLACK	



36360190	MATT WHITE	END CAP
36360200	MATT BLACK	



OPTIONAL INSTALLATION KITS


36360220	MATT WHITE	LINEAR CONNECTOR - 120 V
36360230	MATT BLACK	




39310110	MATT WHITE	INTERNAL L CONNECTOR - 120 V
39310120	MATT BLACK	
39310130	MATT WHITE	EXTERNAL L CONNECTOR - 120 V
39310140	MATT BLACK	



39310170	MATT WHITE	RIGHT T CONNECTOR - 120 V
39310180	MATT BLACK	
39310190	MATT WHITE	LEFT T CONNECTOR - 120 V
39310200	MATT BLACK	



39310210	MATT WHITE	X CONNECTOR - 120 V
39310220	MATT BLACK	



36360440	STANDARD H. 1500 mm	ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE KIT TO BUY TOGETHER WITH 36360470 OR 36360480
36360450	STANDARD H. 3000 mm	
36360460	STANDARD H. 6200 mm	



36360470	MATT WHITE	SUSPENSION COUPLER
36360480	MATT BLACK	

