


Le lampade di grande successo disegnate da Michael Anastassiades per donare luce agli ambienti interni, sono adesso disponibili anche in versione outdoor per illuminare gli spazi aperti, in armonioso dialogo con il paesaggio naturale e con l'architettura degli esterni. Captain Flint e IC Outdoor sono state adattate nei materiali e nelle finiture, e rese impermeabili per rispettare tutti i requisiti tecnici delle lampade da esterni.

The successful floor lamps designed to give light to indoor environments is taken outside, to illuminate open spaces conversing with natural landscapes and exterior architecture. Captain Flint and IC Outdoor have been adjusted in the materials, finishes and technological waterproof engineering to meet the expected requirements for outdoor lighting fixtures.


IC_Light

Designed by Michael Anastassiades









IC Light



IC Light





Basetta a parete.
Rosone a parete/soffitto a tenuta
Ip per esterni, caratterizzato dalle
stesse dimensioni della versione da
interni, per una continuità di linguag-
gio e purezza grafica assoluta tra le
due versioni.

Wall mount.
IP-rated wall/ceiling rose for exterior
use with the same dimensions as
the interior version for language
continuity and absolute graphical
purity of the two versions.



**Nuova finitura colore: Rosso
Burgundy**
IC Lights è disponibile in
un'esclusiva nuova finitura rosso
Burgundy. Un colore dalle nuances
calde che ben si sposa con le
architetture più classiche ma che
sa caratterizzare con un segno
distintivo anche gli spazi più con-
temporanei.

New finish colour: Burgundy.
IC Lights are available in an exclu-
sive new finish: burgundy. A warm
colour that combines well with the
most classical architecture, but
also adds a distinctive mark to even
the most contemporary spaces.

Famiglia / Family

IC Wall / Ceiling



IC Floor



Colori / Colours

IC F Outdoor



30 Nero/Lava Nera
30 Black/Black Lava



18 Deep Brown/Travertino Imperiale
18 Deep Brown/Travertino Imperiale



59 Finitura Ottone/Lava Grigio
59 Brass Finish/Grey Lava



05 Acciaio Inox Spazzolato/
Occhio di Pernice
05 Brushed Stainless Steel/
Occhio di Pernice



37 Burgundy Red/Lava Nera
37 Burgundy Red/Black Lava


Descrizione / Description

Apparecchio di illuminazione da parete-plafone a luce diffusa per uso esterno disponibile in due dimensioni. Telaio in acciaio inox spazzolato, in finitura ottone spazzolato o verniciato colore nero opaco o rosso burgundy. Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere. Diffusore opalino in vetro soffiato bianco latte lucido. L'apparecchio è fornito completo con guarnizione per la connessione a tenuta IP. Sorgente luminosa esclusa attacco E14/E27.

Wall- or ceiling-mounted light fitting with diffuse light for exterior use available in two sizes. Frame in brushed stainless steel, brushed brass finish or painted opaque black or burgundy. The structure of the fitting is treated with a chemical conversion process for effective resistance to atmospheric agents. Special attention is recommended during installation and maintenance to prevent damage to the powder coating. Opalescent diffuser in shiny white translucent blown glass. The light comes with seals for IP-rated connection. Light source with E14/E27 connection not included.

IC Ceiling Wall 1 Outdoor

LED: max 8W - E14 - 220-240V



CE


F

2,2 Kg

IP65

Sorgente luminosa esclusa.
Apparecchio di illuminazione da parete/soffitto a luce diffusa. Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente o acciaio cromato.
Diffusore opalino di vetro soffiato.

Light source excluded. Optional LED bulb sold separately. Wall mounting system contains the wiring system.
Watertight cable gland included.




- F012H00C005
- F012H00C059
- F012H00C018
- F012H00C030
- F012H00C037

Accessori / Accessories

- 1 x LED 8W E14 800lm 3000K cod. RF26565 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 700lm 2700K cod. RF26767 [e] DIMMER

IC Ceiling Wall 2 Outdoor

LED: max 15W - E27 - 220-240V



CE


F

3,8 Kg

IP65

Sorgente luminosa esclusa.
Apparecchio di illuminazione da parete/soffitto a luce diffusa. Telaio in ottone, spazzolato e verniciato trasparente o acciaio cromato.
Diffusore opalino di vetro soffiato.

Light source excluded. Optional LED bulb sold separately. Wall mounting system contains the wiring system.
Watertight cable gland included.




- F012J00C005
- F012J00C059
- F012J00C018
- F012J00C030
- F012J00C037

Accessori / Accessories

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 [e] DIMMER

IC F1 Outdoor

LED: max 8W - E14 - 220-240V



CE

F


5,0 Kg

IP65

A+→E

Sorgente luminosa esclusa.
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100% (con lampadina a LED Dimmerabile).

Bulb not included.
5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (with dimmable LED bulb).




- F012A04C005
- F012A03C059
- F012A01C018
- F012A02C030
- F012A02C037

Accessori / Accessories

- 1 x LED 8W E14 800lm 3000K cod. RF26565 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 700lm 2700K cod. RF26767 [e] DIMMER

IC F2 Outdoor

LED: max 15W - E27 - 220-240V



CE

F


10,0 Kg

IP65

A+→E

Sorgente luminosa esclusa.
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100% (con lampadina a LED Dimmerabile).

Bulb not included.
5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (with dimmable LED bulb).



- F012B04C005
- F012B03C059
- F012B01C018
- F012B02C030
- F012B02C037

Accessori / Accessories

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 [e] DIMMER